2014.10

beyerdynamic

Made in Germany

ヘッドホン・イヤホン総合カタログ

feel the energy of sound

Imported by TASCAM TEAC PROFESSIONAL

PRÄZISION UND LEIDENSCHAFT

INDEX

Headphone Amplifier	
A20	4
Premiumline	
T 1	5
T 5 p	6
T 90	6
T 70	7
T 70 p	7
T 51 p	7
DT 990 series	8
DT 880 series	9
Custom series	
Custom One Pro	10
Custom One Pro Accessories	11
Professional	
DT 990 PRO	12
DT 880 PRO	12
DT 770 PRO, PRO 80, PRO 32	12
DT 770 M	12
DT 1350, DT 1350CC	12
Broadcast, Studio, Video and Production	
DT 250	13
DT 252/80	13
DT 100	13
DT 150	13
DT 102 G	13
DT 280 MKII	13
DT 290 MKII	13
Trendline	
MMX 300	14
DTX 910	14
DTX 710	14
DTX 501 p	14
Accessories and Spare Parts	
ヘッドホンケーブル	15
交換用イヤー・パッド	15

精密なモノ作りへの飽くなき追求

beyerdynamic 社はドイツの Heilbronn に本社を置き、90 年以上にわたって世界に高品質なヘッドホンやマイクを提供し続ける老舗メーカーです。

設立は 1924 年。創業者のオイゲン・ベイヤー（Eugen Beyer）は、クリアで純粋なサウンドを求めて、映画館用のアンプやスピーカーの開発に着手しました。

1937 年には世界初のダイナミックヘッドホンとなる DT 48 を発明。現在のダイナミックヘッドホンテクノロジーの礎が築かれました。
現在では音楽鑑賞だけでなく、放送局やスタジオ、劇場、映像プロダクション、ミュージシャン、航空機、会議システムなど、さまざまな分野のプロフェッショナル機器を手掛けています。

COMPANY

DIE LEGENDÄREN KOPFHÖRER GLÄNZEN WEITER IN IHRER KLASSE

DT 48



HISTORY

1924	映画館用スピーカー開発のため、ドイツ・ベルリンに設立
1937	世界初のダイナミックヘッドホンDT 48発売（現在も製造中）
1950	世界初のステレオヘッドホンDT 48 Sを開発
1973	4チャンネルステレオヘッドホンDT 204を生産
1976	最初のコンデンサー型ヘッドホンET 1000発売
1980	コンデンサー型ヘッドホンと同等の性能を持つダイナミック型ヘッドホンDT 880誕生
1981	世界初のバス・リフレックス・システムを搭載したクローズド・ヘッドホンDT 660生産
1985	音楽鑑賞用のみならず、スタジオでのプロフェッショナル・レコーディングでも活躍するDT 770とDT 990発売
1987	18チャンネル・ワイヤレスセットがミュージカル「キャッツ」アムステルダム公演にて採用 世界初のダイナミックヘッドホンDT 48が発売50周年
1988	DT 108とDT 990がソウルオリンピック唯一の公式ヘッドホンとして採用
1991	DT 990が5年連続ヘッドホン・オブ・ザ・イヤーに選出
1995	最初のPLL方式UHFワイヤレスシステムをフランクフルト国際音楽博覧会で発表 放送用ヘッドセット DT 200 シリーズ発売 ハイファイ・ヘッドホン DT 531 がフランス音楽専門誌 Diapason で Diapason d'Or 賞を受賞
1997	PLL方式VHFワイヤレスシステム S 200 と S 300 をベルリン国際民生用エレクトロニクス展で発表 30チャンネル U 600 システムがミュージカル「美女と野獣」ドイツ公演にて採用
1998	ミュージシャン、ニュースキャスター用ステレオモニターシステム SMS 600 発売
2000	ステージ/スタジオミュージシャン向けに伝統技術と新素材を融合したOpus シリーズのマイクロホン、ヘッドホン、アクセサリーを発売
2002	DT 297 ヘッドセットが日韓共催FIFAワールドカップで採用
2003	Opusワイヤレスマイクロホンにオートマチック・チャンネルターゲッティング機能を搭載
2005	DT 990 / DT 880 / DT 770 を新デザインに変更 (Edition 2005)
2006	DT 860 / DT 660 / DT 440 を新デザインに変更 (Edition 2007) バーチャル5.1 chでプロフェッショナルモニタリングを可能にするヘッドホン Headzone 発表
2009	Teslaテクノロジーによるトランスデューサーを搭載したフラッグシップモデルT 1 誕生
2010	Teslaテクノロジー採用のモバイル向けヘッドホンT 50 p、および密閉型ヘッドホンT 5 p 発売
2011	Teslaテクノロジー採用のモバイル向けヘッドホンT 70 p、およびDT 1350発売 Teslaテクノロジー採用の密閉型ヘッドホンT 70発売
2012	ヘッドホンを自由にカスタマイズできる Custom One Pro 発売 Teslaテクノロジー初のオープン型ヘッドホンT 90 発売

機能説明

密閉型 — 遮音性に優れ、周囲に気兼ねなく音楽を楽しめます。

セミオープン型 — 適度な開放感により、自然なスタイルで音楽を楽しめます。

オープン型 — 圧迫感が少なく、開放感あふれる音楽を楽しめます。

密閉型 インナーイヤー — 遮音性に優れ、周囲に気兼ねなく音楽を楽しめるインナーイヤー型です。

ステレオ 標準プラグ — ハイグレードなオーディオ製品に多く採用されている6.35mm径のステレオ標準ジャックに対応したプラグです。

ステレオ ミニプラグ — ポータブル音楽プレーヤーやミニコンポなどに多く採用されている3.5mm径のステレオミニジャックに対応したプラグです。

ステレオ L型ミニプラグ — ポータブル音楽プレーヤーなどに多く採用されている3.5mm径のステレオミニジャックに対応し、ポータブル機に最適なL型プラグです。

4極ステレオ L型ミニプラグ — マイク信号用の接点が追加された3.5mmステレオミニプラグで、スマートホンなどに最適なL型プラグです。

先バラ ケーブル — 聴覚テスト用機器など、特殊な機材に接続する場合に使用する先バラ式のケーブルです。

標準プラグ アダプター — 3.5mmステレオミニプラグを6.35mmステレオ標準プラグに変換するアダプターです。

航空機用 アダプター — 3.5mmステレオミニプラグを航空機内のイヤホンジャックに接続するための変換アダプターです。

パソコン用 アダプター — 4極ステレオミニプラグを、パソコンのヘッドホン端子とマイク端子にそれぞれ接続するための変換アダプターです。

パソコン用 USB アダプター — パソコンからのUSBデジタルオーディオ信号をアナログ信号に変換してヘッドホンに送るアダプターです。

ストレートケーブル — スマートな装着が可能な、ストレート型のケーブルで、ポータブル向けの1.2m、ホームオーディオ用の3m、TV用の6mなどがあります。

コイルケーブル — ねじれに強いコイル型のケーブルで、プロフェッショナル向けのヘッドホンで広く採用されています。

ボリューム 調整機能付 — 手元で音量調整ができるタイプで、スマートホンのハンズフリー用途やTV視聴時に便利です。

マイク付 — スマートホンのハンズフリー用途やパソコンでのSkype通話、語学学習に便利なマイク付きです。

交換式ケーブル — 接続する機材に合わせてコネクターの形状やケーブルの長さを自由に選択できる、主に業務用途向けの仕様です。

片耳モニター 交換式ケーブル — ヘッドホンの音をモニターしながら、片方の耳で周囲の声を確認する場合に便利な片耳タイプです。ケーブルは着脱可能な交換式です。

スイング式イヤーカップ / 折畳式収納 — 可動式のイヤーカップにより、コンパクトに収納できます。またスイング式では片耳モニターも可能です。

A 20



A 20

テスラドライバーのポテンシャルを引き出す、ディスクリート構成のフルアナログ回路搭載。A 1の設計を受け継ぐプレミアムヘッドホンアンプ。

A 1

リアパネル

beyerdynamic社がA 1の開発で培ったノウハウを基に設計したヘッドホンアンプ

ハイエンドヘッドホンアンプ A 1の開発で培われたノウハウを生かして回路を設計。ヘッドホンに秘められた本来の性能を引き出します。特に、beyerdynamicのT 70、T 90などテスラドライバーを搭載したヘッドホンや、長い歴史を誇るDT 770 PROをはじめとするPROシリーズおよびDT 250などのインピーダンスの高いプロフェッショナルラインのヘッドホンのポテンシャルを解き放ちます。

- ディスクリート構成のフルアナログ回路
- 170 m W ＋ 170 mW（250 Ω負荷時）のヘッドホン出力
- ループスルー出力（RCA ピンジャック）
- 1 系統の RCA ピンジャック入力端子
- 1 系統の RCA ピンジャック出力端子
- 2 系統のステレオ標準ジャックヘッドホン出力端子
- 3P インレットタイプの電源ケーブル装備
- フルメタル筐体
- RoHS 対応

VGP 2014 Summer受賞
ヘッドホンアンプ
（据え置きタイプ・
5万円以上10万円未満）部門

A 20 Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034122752

『A 20』は、既に発売され好評を博しているヘッドホンアンプ A 1の設計ノウハウを継承し、新たに開発されたヘッドホンアンプです。精緻なアルミ筐体に搭載されたディスクリート構成のフルアナログ回路は、beyerdynamic社フラッグシップヘッドホン T 1をはじめとする、あらゆるヘッドホンの本来のポテンシャルを引き出します。

beyerdynamic社のエンジニアが追求したのは、純粋なアナログオーディオ機器。今日主流とされるデジタルインターフェースを一切排除した、こだわりのヘッドホンアンプです。継ぎ目のないアルミのサイドパネルと一枚の天板が形作る『A 20』は、音へのこだわりにとどまらず、デザインにおいてもドイツプロダクトらしい質実剛健さを兼ね備えたヘッドホンアンプです。

また『A 20』はヘッドホン出力端子を2つ装備し、二人同時にヘッドホンリスニングを楽しむことが出来ます。さらに、出力端子は内部回路をバイパスするループスルー構造となっており、入力した信号を劣化させずに出力するため、お使いのシステムに柔軟に組み込むことが可能です。

beyerdynamic社のこだわりが随所に注がれた『A 20』は、ドイツ国内においてハンドメイド生産されております。

仕様	A 20
入力	RCA 1系統
入力インピーダンス	25kΩ
ヘッドホン出力	6.3mmステレオ標準ジャック 2系統
出力インピーダンス	100 Ω
適合負荷インピーダンス	30 Ω ～ 600 Ω
定格出力	150 mW ＋ 150 mW（30Ω負荷時）
	170 mW ＋ 170 mW（250Ω負荷時）
	100 mW ＋ 100 mW（600Ω負荷時）
歪率	0.01%（170 mW、250Ω時）
チャンネルセパレーション	80 dB 以上（1 kHz、250Ω時）
S/N比	100 dB以上（unweighted）
周波数特性	10Hz～100kHz(－1dB)
電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力	10W
最大外形	164 幅 x 55高さ x 212奥行き mm
質量	1.6 kg

T 1

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

reddot design award
winner 2010

tesla technology

追い求めた先に辿り着いた技術、Teslaテクノロジー

beyerdynamic社が独自に開発したTeslaテクノロジーは、磁束漏れを極力抑えたユニークな構造のトランスデューサーで構成されています。通常ではボイスコイルの中央にマグネットを配置するのに対し、ボイスコイルの周囲に1テスラ（10,000ガウス）の高い磁束密度を発生するリング状のTeslaマグネットを配置して振動膜を直接制御する構造にする事で、効率的な信号伝達を可能にしています。さらに振動膜には特殊な多層メンブレンを使用して不要な振動や共鳴を防ぎ、ノイズを抑えたピュアな音を奏でます。
また、フルメタル筐体により、筐体に起因する共鳴・共振を防ぐだけでなく、外部からの電気ノイズの侵入も効果的に防ぎます。



全てにおいて妥協を許さない、フラッグシップ・モデル

T 1

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034114726

精密さと情熱がおりなす技。正確で自然な空間を極限まで追求したbeyerdynamicヘッドホンのフラッグシップモデル、それがT 1です。
1テスラ（10,000ガウス）を超える強力な磁束密度を生み出すTeslaテクノロジーを採用した新開発・小型トランスデューサーを使用。従来のヘッドホンの倍以上の能率を実現するだけでなく、広いダイナミックレンジと大幅な歪みの低減を達成し、限りなくロスレスに近い音楽再生を可能にします。そのエレガントなルックスと性能は、一つ一つ手作業により組み立てられたコンポーネントと技術力の成果です。
ソフトな本革のヘッドバンド部、長時間の使用でも汗によるベタつきが少ないベロア生地のイヤーパッド、伸縮自在のアーム部など、容易に快適なセッティングが可能で、最上位機種にふさわしい心地よい装着感を実現しました。
また、セミオープンタイプならではの高域と低域のバランスのよさに加え、耳と平行になるようにオフセットに配置されたドライバー部は音質を高めるのに貢献しています。
クリアーな高音や迫力ある低音、緻密なディテールの再現性など、T 1が奏でる極上のサウンドをお楽しみください。。

仕様	T 1
形式	セミオープン型
周波数特性	5 Hz ～ 50,000 Hz
インピーダンス	600 Ω
SPL	102 dB（1 mW / 500 Hz）
最大SPL	126 dB（300 mW / 500 Hz）
歪率	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）
許容入力	300 mW
ヘッドバンド側圧	2.8 N
質量	350 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート
コネクター	6.35mmステレオ標準プラグ
付属品	アルミ製収納ケース（ハードタイプ）

T 1

T 5 p, T 90

T 5 p

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

T 5 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034118564

密閉型ヘッドホンの終着点。
Teslaテクノロジー搭載、密閉型ハイエンドモデル。

1テスラ（10,000ガウス）を超える強力な磁束密度でダイナミックな音を再生するTeslaテクノロジーを採用し、発売以来、高い評価を得ているフラッグシップ・モデルT 1のダイナミック・密閉型モデル。スタジオモニタースピーカーに匹敵する緻密さとダイナミックなサウンドを併せ持ち、ハイエンド・ヘッドホンと呼ぶにふさわしい音を提供します。しなやかな本革を使用したイヤーパッドによる快適な装着感や、エレガントなルックスは大いなる気品を漂わせています。ポータブル音楽プレーヤーによるリスニングや家庭でのホームシアター鑑賞など、リスニング環境を選ばず、様々なミュージックソースの魅力を余すことなく再現します。

T 90

T 90

Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034120857

DT 990シリーズの伝統とTeslaドライバーが生み出す、開放（オープン）型ヘッドホンのニュー・スタンダード。

Teslaテクノロジーを採用したプレミアム・ライン・シリーズについにオープン型モデルが登場。1テスラ（10,000ガウス）を超える磁束密度を生み出す構造により高効率再生を実現するTeslaドライバーが、音楽のボトムを支える重低音から透き通るような高音域まで優れたオーディオパフォーマンスを発揮。さらに、マイクロベロアとマイクロファイバーで作られたヘッドバンドとイヤーパッドによるシルクのような装着感と、オープン型ならではの抜けの良い自然なサウンドは、ヘッドホンをつけている事を忘れてしまいそうなほど快適で、T 70 pを外出用としてお使い頂いている方がご自宅用として、ロングセラーモデルのDT 990シリーズと同等のグレードのオープン型で、なおかつTeslaドライバー搭載モデルをお探しの場合に最適なモデルです。

仕様	T 5 p	T 90
形式	密閉型	オープン型
周波数特性	5 Hz ～ 50,000 Hz	5 Hz ～ 40,000 Hz
インピーダンス	32 Ω	250 Ω
SPL	102 dB（1 mW / 500 Hz）	102 dB（1 mW / 500 Hz）
最大SPL	126 dB（300 mW / 500 Hz）	125 dB（200 mW / 500 Hz）
歪率	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）
許容入力	300 mW	200 mW
ヘッドバンド側圧	約 2.8 N	2.8 N
質量	約 350 g（ケーブル含まず）	350 g（ケーブル含まず）
ケーブル	1.2 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
付属品	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター、航空機内オーディオ用変換アダプター 3m延長ケーブル（ステレオミニジャック – ステレオミニプラグ） アルミ製収納ケース（ハードタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）

T 70

tesla technology

T 70, T 70 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034119707（T 70）　4907034119714（T 70 p）

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）部門
T 70 p

どんな場所でも、テスラドライバーの感動を。
Teslaテクノロジー搭載、密閉型ステレオヘッドホン。

T 70

T 70 p

重厚な重低音から透き通るような高域までカバーする5Hz～40,000Hzのワイドな再生周波数特性と、0.05%以下の歪率を実現した、beyerdynamic独自のTeslaテクノロジー採用のハイエンド・クラスの密閉型ヘッドホン。

爽快な装着感のベロア素材をイヤーパッドだけでなくヘッドバンドにも採用し、長時間の使用でも快適な音楽鑑賞が可能。伝統あるDT 770シリーズと同等の密閉型ハウジングを採用し、深夜のリスニングや電車内など音漏れを気にする場面でも安心して使用できます。用途に合わせてホームオーディオに適したインピーダンス250Ω・ストレートプラグ採用のT 70と、ポータブル音楽プレーヤーに適したインピーダンス32Ω・L型プラグのT 70 pを用意しました。

T 51 p

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）部門

tesla technology

T 51 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034122790

テスラドライバーの高音質を持ち出して楽しめる
密閉型プレミアムポータブルヘッドホン

テスラドライバーのサウンドをどこでも楽しめるT 50 pは、数々の賞を受賞。その後継機である『T 51 p』はT 50 pにさらなる改良を加えたモデルです。設計の焦点となったのはT 50 pと同様、他のヘッドホンに負けることの無い優れたサウンドクオリティを届けること。改良されたテスラドライバーを搭載し、装着したその瞬間からテスラサウンドをお楽しみいただくことができます。特長ともいえる深い低域のレスポンスと澄み切ったクリアな高音域は、低歪率かつ高能率のテスラドライバーならではのサウンドです。さらに、小音量時でも、全域にわたってクリアで力強いサウンドを鳴らすことが可能です。また、新たに採用のソフトシンセティックレザーと低反発クッションにより、より快適な装着感と高い遮音性を実現。ケーブルもより丈夫でしなやかなシルクタッチケーブルを採用し、タッチノイズを軽減しました。

T 70	T 70 p	T 51 p
密閉型	密閉型	密閉型
5 Hz ～ 40,000 Hz	5 Hz ～ 40,000 Hz	10 Hz ～ 23,000 Hz
250 Ω	32 Ω	32 Ω
104 dB (1 mW / 500 Hz)	104 dB (1 mW / 500 Hz)	111 dB
127 dB (200 mW / 500 Hz)	127 dB (200 mW / 500 Hz)	131 dB
0.05 % 以下 (1 mW / 500 Hz)	0.05 % 以下 (1 mW / 500 Hz)	
200 mW	200 mW	100 mW
2.8 N	2.8 N	2.5 N
330 g（ケーブル含まず）	330 g（ケーブル含まず）	174 g（ケーブル含まず）
3 m ストレート	1.2 m ストレート	1.2 m ストレート
3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.3 mmステレオ標準プラグアダプター
収納ケース（ソフトタイプ）	航空機内オーディオ用変換アダプター	航空機内オーディオ用変換アダプター
	収納ケース（ソフトタイプ）	キャリングケース（セミハードタイプ）



T 70, T 70 p, T 51 p

DT 990

DT 990 Edition 2005

オープンプライス

JANコード： 4907034111114

DT 990 E/32 S

オープンプライス

JANコード： 4907034119882

DT 990 E/600

オープンプライス

JANコード： 4907034114092

プレミアムサウンド、オープン型の定番モデル

Made in Germany

低域から高域まで、優れた分解能と再現能力を持つオープンタイプの定番モデル。その繊細かつ力強いサウンドは数多くの音楽リスナーに支持され続けています。軽量なハウジングとベロア素材のイヤークッション採用により快適な装着感を実現。妥協の無いリスニング環境を提供します。ホームオーディオに最適なスタンダードモデル DT 990 Edition 2005 のほか、ポータブル音楽プレーヤーに最適な DT 990 E/32 S 、さらに本格的なヘッドホンリスナーのためにハイパワーヘッドホンアンプと相性の良い DT 990 E/600 をラインアップしています。

仕様	DT 990 Edition 2005	DT 990 E/32 S	DT 990 E/600
形式	オープン型	オープン型	オープン型
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	250 Ω	32 Ω	600 Ω
SPL	96 dB	96 dB	96 dB
歪率	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW
ヘッドバンド側圧	2.8 N	2.8 N	2.8 N
質量	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
付属品	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）

DT 880

DT 880 Edition 2005

オープンプライス
JANコード： 4907034111107

DT 880 E/32 S

オープンプライス
JANコード： 4907034119875

DT 880 E/600

オープンプライス
JANコード： 4907034114078

プレミアムサウンド、セミ・オープン型の定番モデル

Made in Germany

オープン型と密閉型の長所を合わせ持つセミオープンタイプのダイナミックヘッドホン。重低音から超高音まで、細部にわたって正確に再現できるサウンドスペクトラムを提供。ベロア素材のイヤークッションによる軽快な装着感と優れた音質はトータルバランスに優れた定番モデルです。標準的なオーディオ機器やレコーディング機器との相性がよい250Ωのインピーダンスを採用したスタンダードモデル DT 880 Edition 2005 のほか、ポータブル音楽プレーヤーに最適な DT 880 E/32 Sと、ハイパワーヘッドホンアンプと相性の良い DT 880 E/600 をラインアップしています。

仕様	DT 880 Edition 2005	DT 880 E/32 S	DT 880 E/600
形式	セミオープン型	セミオープン型	セミオープン型
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	250 Ω	32 Ω	600 Ω
SPL	96 dB	96 dB	96 dB
歪率	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW
ヘッドバンド側圧	2.8 N	2.8 N	2.8 N
質量	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
付属品	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）

Custom One Pro

C1 HD GER装着例

Custom One Pro

Standard **Black**

Standard **White**

着脱可能ケーブル

Custom One Pro

Made in Germany

密閉型 | 1.5m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 交換式ケーブル

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（2万円以上 3万円未満）部門

オープンプライス

JANコード： 4907034121564（Black） 4907034122530（White）

beyerdynamicがヘッドホンの新しい可能性を提案する。
好みに合わせて外装や音をカスタマイズできる密閉型ヘッドホン。

Custom One Proは、beyerdynamicが新たに提案するカスタマイズ可能なオーバーヘッド型ヘッドホン。イヤーカップ外側の取り外し可能なリングに、専用の別売パーツ（右記）に交換したり、好きな図柄やアーチスト・ロゴをプリントした紙や市販のレザー素材などを挟めば、世界で一つの自分だけのオリジナルデザインが完成します。

カスタマイズできるのは外観だけでありません。左右の各イヤーカップに設けられたバスレフポートにはユニークなカスタムサウンド・スライダーを採用したバリアブル・バスレフ・システムを搭載。スライダーを移動する事でバスレフポートを開放から閉鎖まで4段階に調整可能。音楽のタイプに合わせて音質に変化を付けられるだけでなく、音漏れに気を遣わなくてはいけない場所など、周囲の環境に合わせてオープン型から密閉型へと切り替える事が可能です。密閉側にセットした場合は、ヘッドホン自体の優れた遮音性により周囲のノイズを減衰する、電池不要のパッシブ型ノイズキャンセリング・ヘッドホンとしても利用できます。

もちろん、ヘッドホンの基本となる音質面にもbeyerdynamicの長年のノウハウが活かされており、非常に軽量なメンブレン素材と高磁束密度型マグネットを採用した正確で敏捷性が高い高性能ベロシティ・ドライバーを搭載。複雑な音も正確に表現します。

さらに、ポータブル音楽プレーヤーと相性の良い16Ωのインピーダンスは、ドライバーを効率よく鳴らす事ができるため小さいボリュームでも十分な音量を得られ、ポータブル音楽プレーヤー側のバッテリー消費を抑えます。

また、取り回しが楽な1.5mのストレートケーブルは着脱可能で、収納時にケーブル根元への負担がなく、断線等の心配がありません。さらに、別売のC1 HD GERに交換すれば、マイク付きのヘッドセットとしても使用できます。

別売アクセサリーによりヘッドセットとしても使用可能

取り回しの良い片出しケーブルは、本体から着脱が可能。別売アクセサリーのC1 HD GER を使用することで、ヘッドセットに変えることが出来ます。ゲーミング、ポッドキャスティング、ビデオストリーミング、VoIP(IP電話)にも適したオールインワンソリューションを提供します。

※ヘッドセットのマイクは、入力側の機器がプラグインパワーに対応している必要があります。

好みの音に変えられる、カスタムサウンド・スライダー





仕様	Custom One Pro
形式	密閉型 （バリアブル・バスレフ・システムにより、オープン型へ切替可能）
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	16 Ω
SPL	96 dB
最大SPL	116 dB
歪率	0.2 % 以下
許容入力	100 mW
遮音性能	18 dB
ヘッドバンド側圧	3.5 N
質量	290 g（ケーブル含まず）
ケーブル	1.5 m ストレート（着脱式）
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター 交換用工具（六角レンチ）

お好みのスタイルに着せ替えて楽しむ。
" 自分の" モデルを楽しめる
セルフカスタマイズヘッドホン。

Standard **Black**　Standard **White**

Custom One Pro専用 別売パーツ（オープンプライス）

カバー（ペア）

C1 CV GGD
(Gold Girl)
4907034121663

C1 CV GSV
(Silver Girl)
4907034121656

C1 CV CGD
(Gold Car)
4907034121687

C1 CV CSV
(Silver Car)
4907034121670

C1 CV MS GN
(Mosaic Green)
4907034123995

C1 CV MS LM
(Mosaic Lime)
4907034124008

C1 CV UNJK
(Union Jack)
4907034123827

C1 CV STSR
(Stars & Stripes)
4907034123834

C1 CV CBK
(Black Carbonlook)
4907034121694

C1 CV SNK
(White Snake)
4907034121700

C1 CV SGD
(Gold Stingray)
4907034121717

C1 CV TEC
(Silver Technolook)
4907034121724

C1 CV YLCA
(Yellow Cab)
4907034123841

C1 CV BD WS
(BD Western)
4907034124039

C1 CV BD RD
(BD Red)
4907034124022

C1 CV BD BN
(BD Brown)
4907034124015

C1 CV LOG
(Logo Print)
4907034121731

C1 CV SKL
(Skulls)
4907034121748

C1 CV RST
(Red Star)
4907034121755

C1 CV BD BK
(BD Black)
4907034123957

C1 CV BD GY
(BD Grey)
4907034123940

C1 CV BD OD
(BD Old)
4907034124046

C1 CV BL
(Blue)
4907034123896

C1 CV RD
(Red)
4907034123889

C1 CV GN
(Green)
4907034123926

C1 CV YL
(Yellow)
4907034123902

C1 CV L BK
(Leatherette Black)
4907034123773

C1 CV L BL
(Leatherette Blue)
4907034123766

C1 CV L RD
(Leatherette Red)
4907034123759

C1 CV L BN
(Leatherette Brown)
4907034123780

C1 CV TQ
(Turquoise)
4907034123933

C1 CV PK
(Pink)
4907034123919

C1 CV BN
(Brown)
4907034123865

C1 CV GY
(Grey)
4907034123858

C1 CV L TRF
(Leatherette Truffle)
4907034123797

C1 CV LEGY
(Leatherette Grey)
4907034123803

C1 CV L LGY
(Leatherette Light Grey)
4907034123810

C1 CV L SV
(Leatherette Silver)
4907034123742

C1 CV LGY
(Light Grey)
4907034123872

C1 CV PA BK
(Paisely Black)
4907034123964

C1 CV PA GN
(Paisely Green)
4907034123971

C1 CV PA PK
(Paisely Pink)
4907034123988

イヤーパッド（ペア）

C1 EP BK
(Black)
4907034121618

C1 EP WH
(White)
4907034121625

C1 EP BG
(Beige)
4907034121649

C1 EP BN
(Brown)
4907034121632

C1 EP BL
(Blue)
4907034124053

C1 EP RD
(Red)
4907034124084

C1 EP GY
(Grey)
4907034124060

C1 EP LGY
(Light Grey)
4907034124077

ヘッドバンド

C1 HB BK
(Black)
4907034121571

C1 HB WH
(White)
4907034121588

C1 HB BG
(Beige)
4907034121601

C1 HB BN
(Brown)
4907034121595

C1 HB BL
(Blue)
4907034124091

C1 HB RD
(Red)
4907034124121

C1 HB GY
(Grey)
4907034124107

C1 HB LGY
(Light Grey)
4907034124114

リング（ペア）

C1 RING B
(Black)
4907034121762

C1 RING WH
(White)
4907034124220

C1 RING BL
(Blue)
4907034124145

C1 RING RD
(Red)
4907034124213

C1 RING BN
(Brown)
4907034124152

C1 RING GD
(Gold)
4907034124169

C1 RING GY
(Grey)
4907034124176

C1 RING LGY
(Light Grey)
4907034124183

C1 RING NCR
(Neon Coral)
4907034124190

C1 RING NYL
(Neon Yellow)
4907034124206

ヘッドホンケーブル

C1 CBLS B
(1.5m)
(Straight Cable)
4907034121786

C1 CBL COIL
(3m)
(Coil Cable)
4907034124138

ヘッドセット

C1 HD GER
(2.5m)
(Headset Gear)
4907034122783

自在に曲がるグースネックの先端に耐音圧117dB SPLのカーディオイド型のコンデンサーマイクを搭載。Custom One Proをヘッドセットとして使えます。

ツールセット

C1 SCW B
(Black)
4907034121779

Professional

DT 990 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034108985

DT 990をベースにあらゆるプロフェッショナルユースに対応する高品位なオープンタイプのヘッドホン。軽量なダイヤフラムが、応答性に優れパワフルかつ繊細なサウンドを実現。堅牢なつくりのヘッドバンドとソフトタッチなイヤーパッドにより、長時間のモニターでも疲れにくい仕様です。

DT 880 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034112517

セミオープンハウジングと最適化された内部構造により、伝統のDT 880をプロフェッショナル用にリファインしたモデル。
深みのある低域から解像度に優れた高域まで、ワイドレンジでバランスの良いサウンドを実現。様々なジャンルのモニタリングをこなします。

DT 770 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034108961 (DT 770 PRO)
4907034110872 (DT 770 PRO 80)
4907034122547 (DT 770 PRO 32)



DT 770PRO

DT 770PRO 80
DT 770PRO 32 (1.6m ストレートケーブル)

レコーディングスタジオや番組制作、放送現場でのモニターに最適な密閉型。パワフルなサウンドを提供する演奏者向けの80Ω仕様と、スムーズな再現力を持つミキシングエンジニア向けの250Ω、ポータブル機にも対応した32Ω をラインアップし、用途に合わせてお選びいただけます。

DT 770 M

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034110018

感度が高く遮音性に優れた、ドラマーやライブ / PA エンジニア向け密閉型ヘッドホン。
装着感に優れたレザーレットのイヤーパッドと6.5N（ニュートン）のしっかりした側圧は、ミュージシャンの激しい動きにも対応するしっかりした装着感を実現。さらに手元でのボリュームコントロールも可能です。

DT 1350

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034118861 (DT 1350)
4907034123087 (DT 1350 CC)

DT 1350 CC
(3.0m コイルケーブル)



大音量でも低歪率で、高解像度かつ分解能に優れたバランスの良いサウンドを実現したTeslaテクノロジー搭載のプロフェッショナル向け密閉型ヘッドホン。独特の分割可動構造のヘッドバンドは落ちにくく、90°回転するイヤーカップはDJやボーカルレコーディング時の片耳モニターも可能な設計です。

VGP 2013 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）部門

仕様	DT 990 PRO	DT 880 PRO	DT 770 PRO	DT 770 PRO 80	DT 770 PRO 32	DT 770 M	DT 1350
形式	オープン型	セミオープン型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz
インピーダンス	250 Ω	250 Ω	250 Ω	80 Ω	32 Ω	80 Ω	80 Ω
SPL	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	105 dB	109 dB（1mW/500Hz）
最大SPL	–	–	–	–	–	–	129 dB（100mW/500Hz）
歪率	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下（1mW/500Hz）
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW
遮音性能	–	–	18 dB	18 dB	20 dB	35 dB	約 23 dB
ヘッドバンド側圧	3.5 N	3.5 N	3.5 N	3.5 N	3.5 N	6.5 N	約 5.5 N
質量	250 g（ケーブル含まず）	295 g（ケーブル含まず）	270 g（ケーブル含まず）	270 g（ケーブル含まず）	270 g（ケーブル含まず）	300 g（ケーブル含まず）	約 174 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m コイル	3 m コイル	3 m コイル	3 m ストレート	1.6 m ストレート	3 m ストレート（ボリュームコントロール付）	1.5 m ストレート（DT1350 CC：3.0m コイル）
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター 航空機内オーディオ用変換プラグ キャリングケース（セミハードタイプ）

DT 250 Made in Germany

オープンプライス
JANコード：4907034108923（DT 250/80）
4907034109593（DT 250/250）

密閉型 | 3m コイルケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 交換式ケーブル

きめ細やかな音の表情を描写可能な高磁束密度型マグネット採用し、軽量で高い遮音性と軽快な装着感を達成したモニター用密閉型ヘッドホン。コンパクトなサイズながら堅牢な設計は、放送局やスタジオ、フィールド等での収録などオールラウンドに対応可能。インピーダンスは業務用音響機器の出力仕様に合わせて選べる80Ωと250Ωモデルを用意しています。

DT 252/80 Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034109029

密閉型 | 3m コイルケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 片耳モニター | 交換式ケーブル

録音スタジオや放送局のエンジニアに絶大な支持を受けているDT 250のシングルサイドバージョン。主に放送局やスタジオ、劇場、フィールド録音などのエンジニア向けに特化した片耳仕様は、軽量ながら堅牢な構造で取り回しがよく、遮音性を確保しつつ周囲の指示の聞き取りや状況把握が容易に行えます。接続機器に合わせて交換可能なケーブルなど、プロ仕様の設計です。

DT 100 Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034120680

密閉型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 交換式ケーブル

20dBもの高い遮音性能を誇るプロフェッショナル・モニタリング用の密閉型ステレオヘッドホン。疲れにくく長時間の使用に適したソフトなクッションのヘッドバンドとイヤーパッドを採用し、ホームユースとしても使用できる16Ω仕様。ケーブルが着脱式のため、様々なオプションケーブルと組み合わせる事で、接続機器に合わせたケーブルに交換することが可能です。

DT 150 Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034109319

密閉型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 交換式ケーブル

堅牢なデザインが目を引く、放送局、スタジオ、映画制作、劇場等の音響エンジニア用に特化した密閉型ヘッドホン。遮音性能に優れた大型イヤーカップと、優れた周波数特性の高磁束密度型マグネットのユニットは確実なモニタリングが可能。取り外し可能なケーブルをはじめ、全ての部品が修理可能なため保守性にも優れ、プロのエンジニアが求める仕様を満たしています。

DT 102 G Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034109845（DT 102 G/16）
4907034114474（DT 102 G/400）

密閉型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 片耳モニター | 交換式ケーブル

長年にわたりスタジオや放送局などプロのエンジニアに使われているシングルサイド仕様の密閉型ヘッドホン。プロ品質の堅牢な作りに加え、周囲の騒音を減衰させるイヤークッションと、しなやかなヘッドバンド部は装着感に優れ、確実なモニタリングが可能。インピーダンスはポータブル機器にも対応可能な16Ωと、業務用機器に対応した400Ωの2種類を用意しました。

DT 280 MKII Made in Germany

オープンプライス
JANコード：4907034117567（DT 280MKII 200/80）
4907034117550（DT 280MKII 200/250）

密閉型 | 片耳モニター 交換式ケーブル | マイク付
ケーブル別売

高磁束密度型マグネット採用の密閉型片耳ヘッドセット。インピーダンスは一般用の80Ωと業務用機器に対応する250Ωを用意。騒音の中でも確実に指示を伝えられる超単一指向性のマイクは左右どちら側にも取り付け可能です。

DT 290 MKII Made in Germany

オープンプライス
JANコード：4907034120017（DT 290MKII 200/80）
4907034120000（DT 290MKII 200/250）

密閉型 | 交換式ケーブル | マイク付
ケーブル別売

高磁束密度型マグネット採用の密閉型ヘッドセット。インピーダンスは一般用の80Ωと業務用機器に対応する250Ωを用意。騒音の中でも確実に指示を伝えられる超単一指向性のマイクは左右どちら側にも取り付け可能です。

Sound Production

仕様	DT 250/80	DT 250/250	DT 252/80	DT 100	DT 150	DT 102 G/16	DT 102 G/400
形式	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
周波数特性	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	30 Hz ～ 20,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz	30 Hz ～ 20,000 Hz	30 Hz ～ 20,000 Hz
インピーダンス	80 Ω	250 Ω	80 Ω	16 Ω	250 Ω	16 Ω	400 Ω
SPL	100 dB	100 dB	100 dB	94 dB	97 dB	94 dB	94 dB
歪率	1 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	0.2 % 以下	1 % 以下	1 % 以下
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW	1000 mW	100 mW	1,000 mW	1,000 mW
遮音性能	16 dB	16 dB	16 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
ヘッドバンド側圧	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N
質量	240 g（ケーブル含まず）	240 g（ケーブル含まず）	170 g（ケーブル含まず）	350 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	3 m ストレート（着脱式 WK 250.07）	3 m ストレート（着脱式 WK 250.07）	3 m ストレート（着脱式 WK 250.07）	3 m ストレート（着脱式 WK 250.07）
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター

DT 280 MKII 200/80	DT 280 MKII 200/250	DT 290 MKII 200/80	DT 290 MKII 200/250	仕様（マイク部）
ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型	形式
40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	周波数特性
ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	指向性
–50 dBV	–50 dBV	–50 dBV	–50 dBV	出力
200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω	インピーダンス
–	–	–	–	コネクター
				仕様（ヘッドホン部）
密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	周波数特性
80 Ω	250 Ω	80 Ω	250 Ω	インピーダンス
100 dB	100 dB	100 dB	100 dB	SPL
0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	歪率
100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	許容入力
16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	遮音性能
4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	ヘッドバンド側圧
170 g	170 g	240 g	240 g	質量
別売（15ページ参照）	別売（15ページ参照）	別売（15ページ参照）	別売（15ページ参照）	ケーブル
–	–	–	–	コネクター
–	–	–	–	付属品

for Entertainment and Club DJ

MMX 300

Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034113309

Skype通話やパソコンゲームだけでなく、ポッドキャスティングやインターネット生放送に最適なコンデンサーマイク搭載の密閉型ヘッドセット。耳を完全に覆うカーボンパターンの大口径イヤーカップや、汗をかいてもベタつきにくいベロア素材のイヤークッションは、長時間の使用でも快適さを保ち、迫力あるゲームサウンドをbeyerdynamicの音質で楽しむ事が可能です。

DTX 910

オープンプライス

JANコード： 4907034114900

高磁束密度型マグネットとマイラーダイヤフラムの組み合わせによる高性能ドライバーを搭載し、手軽にbeyerdynamicの高音質を楽しめるTrendlineシリーズのトップモデル。ハイファイでナチュラルなサウンドを楽しめるオープン型ヘッドホンです。ヘッドバンドにはベロア素材を使用し、ソフトな装着感による快適なリスニングが可能。さらに90° 可動式のイヤーカップを採用し、携帯時はコンパクトに収納可能です。

DTX 710

オープンプライス

JANコード： 4907034114894

豊かな低音を実現した、高磁束密度型マグネットとマイラーダイヤフラムの組み合わせによる高性能ドライバーを搭載した実力派モデル。ヘッドバンドには装着感に優れ、長時間の使用でも疲れにくいベロア素材を採用。また、90° 回転するイヤーカップはコンパクトに収納可能で携帯にも便利。音楽鑑賞だけでなく、楽器演奏のモニターにも最適なオープン型ヘッドホンです。

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン（1万円未満）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン（1万円未満）部門

DTX 501 p

オープンプライス

JANコード： 4907034121878（Black）
4907034121885（White）

低音のレスポンスがよく、小さなユニットからは想像できないダイナミックかつ繊細なサウンドを奏でる密閉型ヘッドホン。コンパクトな密閉型ユニットは周囲のノイズを減衰させる効果があり、フライト中でも心地よいリスニング環境を提供します。120g（ケーブル含む）の軽量設計に加え、機内で取り回しのしやすい1.3mのストレートケーブルや、フラットに折りたたんでセミハードタイプのキャリングケース（付属）に収納可能など、旅行に最適なヘッドホンです。ブラックとホワイトの2色を用意しました。

仕様（マイク部）	MMX 300
形式	コンデンサー型
周波数特性	30 Hz ～ 18,000 Hz
指向性	カーディオイド
出力	–34 dBV
インピーダンス	1.5 kΩ

仕様（ヘッドホン部）		DTX 910	DTX 710	DTX 501 p
形式	密閉型	オープン型	オープン型	密閉型
周波数特性	5 Hz ～ 30,000 Hz	15 Hz ～23,000 Hz	16 Hz ～ 23,000 Hz	20 Hz ～ 20,000 Hz
インピーダンス	32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω
SPL	96 dB	98 dB	97 dB	104 dB
歪率	0.2 % 以下	–	–	–
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW	100mW
遮音性能	18 dB	–	–	–
ヘッドバンド側圧	3.5 N	–	–	–
質量	380 g（マイク、ケーブル含む）	180 g（ケーブル含まず）	180 g（ケーブル含まず）	105 g（ケーブル含まず）
ケーブル	2.5 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート	1.3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ（ヘッドホン） 3.5mmミニプラグ（マイク）	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	–	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	航空機内オーディオ用変換アダプター キャリングケース（セミハードタイプ）

ヘッドホンケーブル

対応機種	形式	コネクタ形状	ケーブル	メーカー希望小売価格
DT 48	**WK 48.07**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	2.5 m コイル	5,800円(税抜)
DT 48 E/25 DT 48 E/200	**WK 48.07 E**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	2.5 m コイル	4,000円(税抜)
DT 100 DT 102 G/16 DT 102 G/400	**K 100.07**	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m ストレート	3,800円(税抜)
	WK 100.00	端末フリー	3.0 m コイル	3,800円(税抜)
	WK 100.07	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
	K 109.00-15	端末フリー	1.5 m ストレート	3,500円(税抜)
	K 109.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	3,900円(税抜)
	K 109.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	K 109.38	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,900円(税抜)
	K 109.40	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	7,000円(税抜)
	K 109.42	4ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	WK 109.00	端末フリー	3.0 m コイル	5,000円(税抜)
DT 108 DT 109	**K 109.00-15**	端末フリー	1.5 m ストレート	3,500円(税抜)
	K 109.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	3,900円(税抜)
	K 109.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	K 109.38	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,900円(税抜)
	K 109.40	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	7,000円(税抜)
	K 109.42	4ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	WK 109.00	端末フリー	3.0 m コイル	5,000円(税抜)

対応機種	形式	コネクタ形状	ケーブル	メーカー希望小売価格
DT 150	**K 100.07**	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m ストレート	3,800円(税抜)
	WK 100.00	端末フリー	3.0 m コイル	3,800円(税抜)
	WK 100.07	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
DT 180 DT 190 DT 280 MKII 200/80 DT 280 MKII 200/250 DT 290 MKII 200/80 DT 290 MKII 200/250	**K 190.00-15**	端末フリー	1.5 m ストレート	5,500円(税抜)
	K 190.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	5,800円(税抜)
	K 190.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	8,600円(税抜)
	K 190.40-1.5	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
	K 190.40-3.0	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	3.0 m ストレート	11,000円(税抜)
	K 190.41	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
	WK 190.00	端末フリー	3.0 m コイル	9,600円(税抜)
DT 280シリーズV.11 DT 290シリーズV.11	**K 190.39**	5ピン XLRオス SONY、PHILIPS、IKEGAMIカメラ用	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
DT 250/80 DT 250/250 DT 252/80	**WK 250.07**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
	K 190.00-15	端末フリー	1.5 m ストレート	5,500円(税抜)
	K 190.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	5,800円(税抜)

ヘッドホンケーブルについてのお問い合わせ、ご相談は **タスカム カスタマー サポート** まで

ナビダイヤル **0570-000-809** 携帯電話・PHS からは、 **☎042-356-9137**

受付時間： 10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

交換用イヤー・パッド（クッション）

対応機種	形式	パッド素材	個数(販売単位)	ART No.	メーカー希望小売価格
Custom One Pro	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 2	**EDT 2 F**	フォーム	5ペア	971.453	1,500円(税抜)
DT 48	**EDT 48 S**	レザーレット	左右ペア	907.305	3,400円(税抜)
DT 48 A.00	**EDT 48 R**	ラバーパッド	左右ペア	907.313	4,600円(税抜)
DT 100	**EDT 100 P**	ピロード	左右ペア	945.576	2,800円(税抜)
DT 102	**EDT 100 S**	レザーレット	左右ペア	907.003	2,800円(税抜)
DT 108 DT 109	**EDT 100 T**	ジャージー	左右ペア	945.584	2,800円(税抜)
DT 131 DT 131 TV	**EDT 131 T**	ジャージー	左右ペア	951.711	1,900円(税抜)
DT 150 DT 190	**EDT 150 S**	レザーレット	左右ペア	931.532	3,800円(税抜)
DT 200 DT 209	**EDT 200 S**	レザーレット	左右ペア	907.011	2,800円(税抜)
DT 231 DT 234 PRO	**EDT 231 V**	ベロア	左右ペア	954.249	2,800円(税抜)
DT 250シリーズ	**EDT 250 S**	レザーレット	左右ペア	943.549	2,800円(税抜)
DT 280シリーズ DT 290シリーズ	**EDT 250 V**	ベロア	左右ペア	942.704	2,800円(税抜)
DT 302 DT 304	**EDT 302 F**	フォーム	左右ペア	907.275	1,100円(税抜)
DT 320	**EDT 320 S**	レザーレット	左右ペア	907.054	2,800円(税抜)
DT 330	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
DT 331	**EDT 331 T**	ジャージー	左右ペア	934.566	2,800円(税抜)
DT 340	**EDT 320 S**	レザーレット	左右ペア	907.054	2,800円(税抜)
DT 431	**EDT 331 T**	ジャージー	左右ペア	934.566	2,800円(税抜)
DT 440	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
	EDT 440/860	ベロア	左右ペア	976.293	3,800円(税抜)
DT 441 DT 444	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
DT 511	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 530	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
DT 531	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 550	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)

対応機種	形式	パッド素材	個数(販売単位)	ART No.	メーカー希望小売価格
DT 660	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
	EDT 660	ベロア	左右ペア	976.307	3,800円(税抜)
DT 770	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
DT 770 PRO	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 770 M	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)
DT 801	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 811	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 831	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 860	**EDT 440/860**	ベロア	左右ペア	976.293	3,800円(税抜)
DT 880 DT 880 S	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)
DT 880 M DT 880 New version	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 901	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 911 DT 931 DT 990 DT 990 PRO	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DTX 700 DTX 800 DTX 900	**EDT 700 V**	ベロア	左右ペア	975.211	1,900円(税抜)

交換用イヤー・パッドについてのお問い合わせ、ご注文は **ティアック修理センター** まで

ナビダイヤル **0570-000-501** IP電話・PHSからは、**☎04-2901-1033, FAX 04-2901-1036**

受付時間：9:30 ～ 17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 住所：〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858

Eメールでのお問い合わせ・ご注文も承ります。 **rcenter@teac.co.jp**

●ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。
●新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけないことがあります。その場合は通常の電話番号にお掛けください。
●住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

beyerdynamic社はヘッドホンのみならず、マイクの老舗メーカーでもあります。 その卓越したスタジオクオリティーは、多くのアーティストに支持され、愛用され続けています。

beyerdynamic

feel the energy of sound

TASCAM_import 検索

『いいね！』をお願いします。

本カタログ掲載の賞について

VGP（ビジュアルグランプリ）
映像とサウンドを中心としたホームエンターテイメントのための機器を対象に、優れた性能、技術、コンセプトを具現した製品に与えられる賞です。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47　http://tascam.jp/

beyerdynamic製品の技術的なお問い合わせは、こちらのQRコードから または タスカム カスタマー サポート まで。

ナビダイヤル **0570-000-809**　携帯電話・PHS からは、☎042-356-9137

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

■Copyright © 2014 TEAC Corporation All Rights Reserved. 本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買い上げ日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっていることや、記載の価格が変更になっている場合があります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■beyerdynamicはbeyerdynamic GmbH & Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。■TASCAMおよびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。■Skypeの名称は、Skypeの商標です。■QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

⚠	**安全に関するご注意**	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●交通事故の原因となるため、自転車、オートバイ、または自動車などを運転中には絶対に使用しないでください。 ●運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
	使用上のご注意	●耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。 ●音量を上げすぎて周囲の方のご迷惑にならないようご注意ください。

beyerdynamic製品取扱店

このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN　1410NNH05 D7135